MÉNINGITE À MÉNINGOCOQUE

Nous sommes tous concernés

gsk

Méningite à méningocoque

PLUSIEURS SÉROGROUPES DANS LE MONDE

5 SORTES DE MÉNINGOCOQUES APPELÉES « SÉROGROUPES A, B, C, W ET Y » CAUSENT LA MAJORITÉ DES INFECTIONS À MÉNINGOCOQUE



[1] Organisation mondiale de la Santé. Méningite à méningocoque. Décembre 2011. Disponible sur : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/index.html, accédé le 11 juillet 2012.

Méningite à méningocoque

COMMENT ELLE SE TRANSMET

Une partie de la population porte la bactérie sans le savoir et sans qu'elle entraîne une maladie

La bactérie est transmise par des gouttelettes de salive ou d'éternuement

La bactérie passe à travers les muqueuses nasales et de la gorge vers l'intérieur du corps

Elle peut causer chez une personne en pleine santé une inflammation des méninges (la membrane autour du cerveau) et une infection du sang

[1] World Health Organization. Meningococcal meningitis. Fact sheet #141. November 2012 update. Disponible sur : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/, accédé le 27 mai 2013.
[2] Centers for Disease Control and Prevention. Meningitis: Signs and Symptoms. March, 15 2012. Disponible sur : http://www.cdc.gov/meningococcal/about/symptoms.html, accédé le 27 mai 2013.

Méningite à méningocoque

LES CHIFFRES CLÉS EN FRANCE [1,2]

~70% DES CAS SONT DUS AU MÉNINGOCOQUE B



RÉPARTITION DU NOMBRE DE CAS DE MÉNINGITES À MÉNINGOCOQUE EN FRANCE



Une à deux personnes frappées chaque jour par une méningite à méningocoque

Le taux de notification des méningites à méningocoque est le plus élevé chez les nourrissons de moins de 1 an et diminue dans les autres classes d'âge.[3]

[1] Isabelle Parent du Châtelet, Les infections invasives à méningocoques en France, en 2011. *Bull Epidemiol Hebd* décembre 2012 ; 49-50 : 569-573. www.invs.sante.fr/beh

[2] INVS. Rapport hebdomadaire du signalement des infections invasives à méningocoques. Semaine 21, 2014, disponible sur : http://sas.invs.sante.fr/SASStoredProcess/do?_program=/SAS%20internet/PROD/meni_signal/tab_dept&wan=2014&wsem=21, accédé le 5 juin 2014

[3] Les infections invasives à méningocoques en France en 2012 : principales caractéristiques épidémiologiques. BEH n° 1-2 du 7 janvier 2014. www.invs.sante.fr/beh

Méningite à méningocoque

LES SYMPTÔMES

LES PREMIERS SYMPTÔMES RESSEMBLENT À CEUX DE LA GRIPPE RENDANT DIFFICILE L'IDENTIFICATION D'UNE MÉNINGITE

LES SYMPTÔMES SPÉCIFIQUES APPARAISSENT PLUS TARD

LE TEST DU VERRE *Si vous voyez apparaître des taches cutanées :*
Pressez un verre de table transparent fermement contre la tache. Si la rougeur ne disparaît pas à travers le verre, *il peut s'agir d'un « purpura » : URGENCE ! Appelez immédiatement les secours médicaux*

[1] Mayo Foundation for Medical Education and Research. Meningitis. April 2011. Disponible sur : http://www.mayoclinic.com/health/meningitis/DS00118/DSECTION=symptoms, accédé le 27 mai 2013.

Méningite à méningocoque

LES RISQUES

- **PEUVENT CAUSER DES MÉNINGITES ET DES INFECTIONS GRAVES DU SANG (SEPTICÉMIE)[1,2]**
- **PEUVENT ÊTRE FOUDROYANTES, ET PARFOIS TUER EN 24H[3]**
- **PEUVENT ENTRAÎNER DES SÉQUELLES INVALIDANTES POUR ENVIRON 1 SURVIVANT SUR 5[2]**



Quelques exemples de séquelles suite à la méningite à méningocoque

[1] Centers for Disease Control and Prevention. Meningitis: Signs and Symptoms. March, 15 2012. Disponible sur : http://www.cdc.gov/meningococcal/about/symptoms.html, accédé le 11 juillet 2012.
[2] Immunization Action Coalition. Meningitis: Questions & Answers. Disponible sur : http://www.immunize.org/catg.d/p4210.pdf, accédé le 30 octobre 2012.
[3] Organisation mondiale de la Santé. Méningite à méningocoque. Décembre 2011. Disponible sur : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/index.html, accédé le 11 juillet 2012.

Méningite à méningocoque

SE PROTÉGER CONTRE UNE MALADIE INSIDIEUSE ET FOUDROYANTE

LA BACTÉRIE EN CAUSE :

Le méningocoque cause des méningites et des infections graves du sang.[1]

ÉVOLUTION DE LA MALADIE :

La maladie est difficile à reconnaitre dans les premières heures, or elle peut tuer en 24h.[2]

PRÉVENTION :

La vaccination représente la meilleure façon de se protéger contre certaines maladies potentiellement graves et contagieuses.[3]

[1] Centers for Disease Control and Prevention. Meningitis: Signs and Symptoms. March, 15 2012. Disponible sur : http://www.cdc.gov/meningococcal/about/symptoms.html, accédé le 27 mai 2013.

[2] Thompson MJ, et al. Clinical recognition of meningococcal disease in children and adolescents. Lancet 2006;367:397-403.

[3] Dossier de presse du Leem. Les vaccinations et les rappels de vaccination : des étapes essentielles du parcours santé des Français. 7 mars 2012. http://www.leem.org/sites/default/files/Dossier%20consolid%C3%A9%207%20mars%202012.pdf.

MÉNINGITE À MÉNINGOCOQUE

Parlez-en à votre médecin, il répondra à vos questions sur la pathologie et les moyens de prévention.

Heure d'été – FR/VAC/0109/15 – Janvier 2016 – © Laboratoire GlaxoSmithKline